Автор: Administrator 10.03.2014 15:33

Есть несколько компьютеров с Windows XP и Windows 7, соединенных сетевым кабелем. Задача настроить локальную сеть.

1. Объединяем все компьютеры в одну рабочую группу, для этого:

В Windows XP необходимо кликнуть правой кнопкой мыши по значку "Мой компьютер" и выбрать пункт "

Имя компьютера



В Windows 7 необходимо кликнуть правой кнопкой мыши по значку "Компьютер" и выбрать пункт "

Изменить параметры

Настройка локальной сети

Автор: Administrator 10.03.2014 15:33



еледужение вах селетевого подключения "Протокол Интернета версии 4" прописать

Настройка локальной сети

Автор: Administrator 10.03.2014 15:33

бщие	
Тараметры IP могут назначаться аг поддерживает эту возможность. В Р можно получить у сетевого адми	томатически, если сеть противном случае параметры нистратора.
Получить IP-адрес автонатичи	ски
Оспользовать следующий IP-а	apec:
IP-appec:	192.168.1.1
Маска подсети:	255.255.255.0
Основной шлюз:	192.168.1.1
	1000000 (10000 (10000 (10000 (10000 (10000 (10000 (10000 (10000 (10000 (10000 (10000 (10000 (10000
 Использовать следующие адр 	eca DNS-cepsepos:
Предпочитаемый DNS-сервер:	192.168.1.1
Альтернативный DNS-сервер:	
Подтвердить параметры при	90000

Baartestan Brusig and a 50 Mis Main do Bid Man parce (Hauden wids 28 Casts) A ave: "acta e route 263974",